

# llaves de impacto 1"

**BS-4165** Llave de impacto CLAVESA de 1"



Sistema de impacto de doble maza.  
Eje largo (200mm).  
Máximo apriete 2.160 Nm.  
Velocidad 4.500 rpm.  
Consumo de aire de 300 L/min.  
Rosca entrada aire 1/2"  
Manguera recomendada 19mm  
Dispone de sistema de regulación.  
Presión recomendada 6,3 Bar

**BS4165**



**9,5 Kg**




**8428814750010**



**900,00 €**



**EP-100-L** Llave de impacto CLAVESA de 1"



Sistema de impacto de martillo simple.  
Eje largo (200mm).  
Máximo apriete 2.150 Nm.  
Velocidad 4.000 rpm.  
Consumo de aire de 566 L/min.  
Rosca entrada aire 1/2"  
Manguera recomendada 13mm  
Dispone de sistema de regulación.  
Presión recomendada 6,5 Bar

**EP0100L**



**11 Kg**



**4718399000100**



**630,00 €**

**EP-100-C** Llave de impacto CLAVESA de 1"



Sistema de impacto de martillo simple.  
Eje corto (25mm).  
Máximo apriete 2.150 Nm.  
Velocidad 4.000 rpm.  
Consumo de aire de 566 L/min.  
Rosca entrada aire 1/2"  
Manguera recomendada 13mm  
Dispone de sistema de regulación.  
Presión recomendada 6,5 Bar

**EP0100**



**9,5 Kg**



**4718399000094**



**592,00 €**

herramienta manual

aire

maquinaria neumática

remachadoras

maquinaria eléctrica

jardín

accesorios

clavadoras grapadoras

# llaves de impacto 3/4"

## BS-3110 Llave de impacto CLAVESA de 3/4"

Sistema de impacto de doble martillo.  
Máximo apriete 1.490 Nm.  
Velocidad 5.500 rpm.  
Consumo de aire de 204 L/min.  
Rosca de entrada de aire 1/4"  
Manguera recomendada 10mm  
Dispone de sistema de regulación.  
Presión recomendada 6,3 Bar



**BS3110**



**5,7 Kg**



**8428814750027**



**500,00 €**



herramienta manual

aire

maquinaria neumática

## EP-104 Llave de impacto CLAVESA de 3/4"

Sistema de impacto de martillo simple.  
Máximo apriete 677 Nm.  
Velocidad 5.000 rpm.  
Consumo de aire de 340 L/min.  
Rosca entrada aire 1/4"  
Manguera recomendada 10mm  
Presión recomendada 6,5 Bar

**EP0104**



**4,5 Kg**



**4718399000292**



**160,00 €**



remachadoras

maquinaria eléctrica

## EP-1010

Juego de vasos de 1"

Fabricado en acero Cr-Mo.  
Incluye 9 vasos de 1" [24, 27, 30, 32, 35, 38, 41, 46 y 50mm].  
Suministrado en caja metálica.



**EP 1010**



**7 Kg**



**8428814750133**



**190,00 €**

## EP-1034

Juego de vasos de 3/4"

Fabricado en acero Cr-Mo.  
Incluye 8 vasos de 3/4" [26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 y 38mm].  
Suministrado en caja metálica.



**EP 1034**



**4 Kg**



**8428814750126**



**80,00 €**

## EP-1012

Juego de vasos de 1/2"

Fabricado en acero Cr-Mo. Incluye 9 vasos de 1/2" [11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 y 22mm]. Suministrado en caja metálica.



**EP 1012**



**1.35 Kg**



**8428814750111**



**40,00 €**

jardín

accesorios

clavadoras grapadoras

EP1010

# llaves de impacto 1/2"

herramienta manual

## BS-241 Llave de impacto CLAVESA de 1/2"

Sistema de impacto de doble martillo.  
Máximo apriete 623 Nm.  
Velocidad 8.000 rpm.  
Consumo de aire de 119 L/min.  
Rosca entrada aire 1/4".  
Manguera recomendada 10mm.  
Dispone de sistema de regulación.  
Presión recomendada 6,3 Bar.



### BS0241

	2,5 Kg
	8428814750096
	170,00 €

BS0241

maquinaria neumática

## EP-102 Llave de impacto CLAVESA de 1/2"

Sistema de impacto de doble martillo.  
Máximo apriete 311 Nm.  
Velocidad 7.000 rpm.  
Consumo de aire de 266 L/min.  
Rosca entrada aire 1/4".  
Manguera recomendada 10mm.  
Presión recomendada 6,3 Bar.



EP0102

### EP0102

	2,2 Kg
	4718399000438
	80,00 €

maquinaria eléctrica

jardín

## EP-102 KIT Llave de impacto CLAVESA de 1/2"

Sistema de impacto de doble martillo.  
Máximo apriete 311 Nm.  
Velocidad 7.000 rpm.  
Consumo de aire de 266 L/min.  
Rosca entrada aire 1/4".  
Manguera recomendada 10mm.  
Presión recomendada 6,3 Bar.  
Incluye 10 vasos (27, 24, 22, 19, 17, 14, 13, 11, 10, 9mm), 1 alargador (124mm) y un mini-engrasador.



### EP0102K

	4,21 Kg
	4718399000506
	90,00 €

EP0102K

accesorios

clavadoras grapadoras

# llaves de impacto 1/2"

## BS-250 Llave de impacto CLAVESA de 1/2"

Sistema de impacto de doble martillo.  
Máximo apriete 740 Nm.  
Velocidad 7.500 rpm.  
Consumo de aire de 133 L/min.  
Rosca entrada aire 1/4".  
Manguera recomendada 10mm.  
Dispone de sistema de regulación.  
Presión recomendada 6,3 Bar.

BS0250



### BS0250



2,86 Kg



8428814750034



200,00 €

herramienta manual

aire

maquinaria neumática

## BS-250 KIT Llave de impacto CLAVESA de 1/2"

Sistema de impacto de doble martillo, provee más potencia y mejor equilibrio. Diseño ergonómico. Incluye empuñadura de goma para un uso más confortable. Máximo apriete 740 Nm. Velocidad 7.500 rpm. Consumo de aire de 133 L/min. Rosca entrada aire 1/4". Manguera recomendada 10mm. Presión recomendada 6,3 Bar. Incluye 10 vasos (27, 24, 22, 19, 17, 14, 13, 11, 10, 9mm), 1 alargador (124mm) y un mini-engrasador.

BS0250KIT



### BS0250KIT



5,05 Kg



8428814750041



250,00 €



remachadoras

maquinaria eléctrica

## BS-260 Llave de impacto CLAVESA 1/2"

Sistema de impacto de doble martillo que consigue mayor potencia y mejor equilibrio de la pistola. Diseño ergonómico con empuñadura de goma que permite trabajar de una manera más cómoda y mejorar la sujeción de la máquina. Carcasa de composite, muy ligera y de reducido tamaño. Dispone de sistema de regulación. Entrada de aire rosca 1/4". Máximo apriete 1055 Nm. Velocidad 6.800 rpm. Consumo de aire 127 L/min.

BS0260



### BS0260



1,80 Kg



8428814750140



240,00 €



jardín

accesorios

clavadoras grapadoras

# llaves compactas

herramienta manual

## EP-5146 Llave de Impacto compacta CLAVESA 1/2"

Sistema de impacto de doble martillo con una mayor potencia y mejor equilibrio. Máximo apriete 678 Nm. Velocidad en Vacío 10.000 rpm. Consumo de aire 133 L/min. Rosca de entrada del aire 1/4". Manguera recomendado 10mm. Dispone de sistema de regulación. Presión recomendada 6.3 Bar.

EP5146



### EP5146

	192x126x59 mm
	1,55 Kg
	8428814750157
	190,00 €

maquinaria neumática

remachadoras

## BS-214 Llave de impacto CLAVESA de 1/2"

Sistema de impacto de doble martillo. Máximo apriete 433 Nm. Velocidad 10.000 rpm. Consumo de aire de 75 L/min. Rosca entrada aire 1/4". Manguera recomendada 10mm. Dispone de sistema de regulación. Presión recomendada 6,3 Bar.



BS0214

### BS0214

	185x145x55 mm
	1,45 Kg
	8428814750102
	140,00 €

maquinaria eléctrica

jardín

## BS-114 Llave de Impacto compacta CLAVESA 3/8"

Sistema de impacto de doble martillo con una mayor potencia y mejor equilibrio. Máximo apriete 270 Nm. Velocidad en Vacío 10.000 rpm. Consumo de aire 75 L/min. Rosca de entrada del aire 1/4". Manguera recomendada 10mm. Dispone de sistema de regulación. Presión recomendada 6.3 Bar.



BS0114

### BS0114

	185x145x55 mm
	1,45 Kg
	8428814750164
	140,00 €

accesorios

clavadoras grapadoras

# llave de impacto carraca

## BS-0003 y BS-0103

Carraca neumática  
CLAVESA

Máximo apriete 34 Nm.  
Velocidad 280 rpm.  
Consumo aire 73 L/min.  
Rosca entrada aire 1/4"  
Manguera recomendada 10mm  
Presión recomendada 6,3 Bar



BS0003

<b>BS0003</b>
Cuadradillo 1/4"
A=19mm B=30mm
C=29mm
530 g
8428814750058
112,00 €

<b>BS0103</b>
Cuadradillo 3/8"
A=19mm B=36mm
C=29mm
530 g
8428814750065
112,00 €

BS0103

## BS-0107 BS-0207

Carraca neumática  
CLAVESA

Máximo apriete 95 Nm.  
Velocidad 160 rpm.  
Consumo aire 74 L/min.  
Rosca entrada aire 1/4"  
Manguera recomendada 10mm  
Presión recomendada 6,3 Bar



BS0107

<b>BS0107</b>
Cuadradillo 3/8"
A=26mm B=44mm
C=40mm
1,200 Kg
8428814750072
120,00 €

<b>BS0207</b>
Cuadradillo 1/2"
A=26mm B=44mm
C=40mm
1,200 Kg
8428814750089
120,00 €

BS0207

## EP-0106 Carraca neumática CLAVESA

Máximo apriete 61 Nm.  
Velocidad 150 rpm.  
Consumo aire 114 L/min.  
Rosca entrada aire 1/4"  
Manguera recomendada 10mm  
Presión recomendada 6,3 Bar



EP0106

<b>EP0106</b>
Cuadradillo 1/2"
A=24mm B=46mm
C=41mm
1,200 Kg
4718399000780
75,00 €

<b>EP0116</b>
Cuadradillo 1/2"
A=25mm B=49mm
C=41mm
1,900 Kg
8428814750171
180,00 €

## EP-0116 Carraca neumática CLAVESA

Máximo apriete 100 Nm.  
Velocidad 350 rpm.  
Consumo de aire 400 L/min.  
Rosca de entrada aire 1/4".  
Manguera recomendada 10mm  
Presión recomendada 6,3 Bar



EP0116

herramienta  
manual

aire

maquinaria  
neumática

remachadoras

maquinaria  
eléctrica

jardín

accesorios

clavadoras  
grapadoras

# taladros

## EP-200 Taladro CLAVESA 10mm



**EP0200**



**1,4 Kg**



**4718399026209**



**110,00 €**

Mecanismo reversible.  
Velocidad 1.800 rpm.  
Consumo de aire de 170 L/min.  
Porta-brocas rápido 10mm.  
Rosca entrada aire 1/4".  
Manguera recomendada 10mm.  
Presión recomendada 6,5 Bar.

## EP-248 Taladro CLAVESA 10mm

Mecanismo reversible.  
Velocidad 1.700 rpm.  
Consumo de aire de 220 L/min.  
Porta-brocas rápido 10mm.  
Diseño ergonómico.  
Reducido nivel de vibración.  
Rosca entrada aire 1/4".  
Manguera recomendada 8 mm.  
Presión recomendada 6,5 Bar.



**EP0248**



**1,06 Kg**



**4718399037137**



**220,00 €**

## EP-258 Taladro CLAVESA 10mm

Mecanismo reversible.  
Velocidad 750 rpm.  
Consumo de aire de 220 L/min.  
Porta-brocas rápido 10mm.  
Diseño ergonómico.  
Reducido nivel de vibración.  
Rosca entrada aire 1/4".  
Manguera recomendada 8 mm.  
Presión recomendada 6,5 Bar.



**EP0258**



**1,06 Kg**



**4718399037144**



**220,00 €**

## EP-204 Taladro CLAVESA 10mm

Velocidad 1.800 rpm.  
Consumo de aire de 170 L/min.  
Porta-brocas rápido 10mm.  
Rosca entrada aire 1/4".  
Manguera recomendada 10mm.  
Presión recomendada 6,5 Bar.



**EP0204**



**0,9 Kg**



**4718399000988**



**90,00 €**

## EP-205 Taladro CLAVESA 10mm

Velocidad 1.800 rpm.  
Consumo de aire de 170 L/min.  
Porta-brocas con llave 10mm.  
Rosca entrada aire 1/4".  
Manguera recomendada 10mm.  
Presión recomendada 6,5 Bar.



**EP0205**



**0,9 Kg**



**4718399000933**



**75,00 €**

## EP-206 Taladro CLAVESA 13mm

Motor con doble multiplicador.  
Velocidad 450 rpm.  
Consumo de aire de 113 L/min.  
Porta-brocas con llave 13mm.  
Rosca entrada aire 1/4".  
Manguera recomendada 10mm.  
Presión recomendada 6,5 Bar.



**EP0206**



**1,7 Kg**



**4718399000957**



**140,00 €**

herramienta manual

aire

maquinaria neumática

remachadoras

maquinaria eléctrica

jardín

accesorios

clavadoras grapadoras

## EP-207 Taladro CLAVESA 10mm



Mecanismo reversible. Velocidad 1.800 rpm. Consumo de aire de 141 L/min. Porta-brocas rápido 10mm. Rosca entrada aire 1/4". Manguera recomendada 10mm. Presión recomendada 6,5 Bar.

**EP0207**

- 1,15 Kg
- 4718399000995
- 95,00 €

## EP-280 Porta-brocas con llave 10mm



**EP0280**

- máx. broca 10 mm
- 8428814790016
- 10,00 €

## EP-283 Porta-brocas con llave 13mm



**EP0283**

- máx. broca 13 mm
- 8428814790023
- 18,00 €

## EP-202 Taladro CLAVESA 13mm

Mecanismo reversible. Velocidad 800 rpm. Consumo de aire de 170 L/min. Porta-brocas rápido 13mm. Rosca entrada aire 1/4". Manguera recomendada 10mm. Presión recomendada 6,5 Bar.



**EP0202**

- 1,4 Kg
- 8428814790061
- 180,00 €

## EP-203 Taladro CLAVESA 13mm

Mecanismo reversible. Velocidad 800 rpm. Consumo de aire de 170 L/min. Porta-brocas con llave 13mm. Rosca entrada aire 1/4". Manguera recomendada 10mm. Presión recomendada 6,5 Bar.



**EP0203**

- 1,4 Kg
- 8428814790078
- 160,00 €

## EP-290 Porta-brocas rápido 10mm



**EP0290**

- máx. broca 10 mm
- 8428814790030
- 20,00 €

## EP-293 Porta-brocas rápido 13mm



**EP0293**

- máx. broca 13 mm
- 8428814790047
- 32,00 €

## EP-210 Taladro acodado CLAVESA 10mm

Mecanismo reversible. Velocidad 1.800 rpm. Consumo de aire de 170 L/min. Porta-brocas con llave 10mm. Rosca entrada aire 1/4". Manguera recomendada 10mm. Presión recomendada 6,5 Bar.



**EP0210**

- 1,8 Kg
- 8428814790054
- 132,00 €

herramienta manual

aire

maquinaria neumática

remachadoras

maquinaria eléctrica

jardín

accesorios

clavadoras grapadoras



# atornilladores

herramienta manual

aire

maquinaria neumática

remachadoras

maquinaria eléctrica

jardín

accesorios

clavadoras grapadoras



## EP-318 Atornillador recto CLAVESA

### EP0318



842 g



4718399037113



196,00 €

Mecanismo reversible.  
Ajuste de apriete exterior  
Rango de apriete 0.6~6 Nm  
Velocidad 1.700 rpm.  
Consumo de aire de 550 L/min.  
Tamaño de las puntas 6 mm.  
Entrada de aire rosca 1/4".  
Manguera recomendada 8 mm.  
Presión recomendada 6.5 Bar

## EP-328 Atornillador recto CLAVESA

### EP0328



842 g



4718399037120



196,00 €

Mecanismo reversible.  
Ajuste de apriete exterior.  
Rango de apriete 0.6~9 Nm  
Velocidad 750 rpm.  
Consumo de aire de 550 L/min.  
Tamaño de las puntas 6 mm.  
Entrada de aire rosca 1/4".  
Manguera recomendada 8 mm.  
Presión recomendada 6.5 Bar

## EP-348 Atornillador pistola CLAVESA

Mecanismo reversible.  
Ajuste de apriete exterior.  
Rango de apriete 1~6 Nm  
Velocidad 1.700 rpm.  
Consumo de aire de 550 L/min.  
Tamaño de las puntas 6 mm.  
Entrada de aire rosca 1/4".  
Manguera recomendada 8 mm.  
Presión recomendada 6.5 Bar

### EP0348



850 g



4718399037090



220,00 €



## EP-358 Atornillador pistola CLAVESA

Mecanismo reversible.  
Ajuste de apriete exterior.  
Rango de apriete 1~9 Nm  
Velocidad 750 rpm.  
Consumo de aire de 550 L/min.  
Tamaño de las puntas 6 mm.  
Entrada de aire rosca 1/4".  
Manguera recomendada 8 mm.  
Presión recomendada 6.5 Bar

### EP0358



850 g



4718399037106



220,00 €

# atornilladores

## EP-300

### Atornillador pistola CLAVESA

Mecanismo reversible.  
Motor con doble multiplicador.  
Ajuste de apriete exterior.  
Rango de apriete 5-16 Nm  
Velocidad 800 rpm.  
Consumo de aire de 113 L/min.  
Tamaño de las puntas 6 mm.  
Entrada de aire rosca 1/4".  
Manguera recomendada 10mm.  
Presión recomendada 6.5 Bar

#### EP0300



1,36 Kg



4718399006515



270,00 €



herramienta  
manual

aire

maquinaria  
neumática

## EP-311 Atornillador recto CLAVESA

Mecanismo reversible.  
Motor con doble multiplicador.  
Ajuste de apriete exterior.  
Rango de apriete 5-16 Nm  
Velocidad 800 rpm.  
Consumo de aire de 113 L/min.  
Tamaño de las puntas 6 mm.  
Entrada de aire rosca 1/4".  
Manguera recomendada 10mm.  
Presión recomendada 6.5 Bar

#### EP0311



1,36 Kg



4718399036826



270,00 €



remachadoras

maquinaria  
eléctrica

## EP-308

### Atornillador pistola CLAVESA

Mecanismo reversible.  
Rango de apriete 5-13 Nm  
Ajuste de apriete interior.  
Velocidad 1.800 rpm.  
Consumo de aire de 142 L/min.  
Tamaño de las puntas 6 mm.  
Entrada de aire rosca 1/4".  
Manguera recomendada 10mm.  
Presión recomendada 6.5 Bar

#### EP0308



1,14 Kg



4718399000704



140,00 €



jardín

accesorios

## EP-310 Atornillador recto CLAVESA

Mecanismo reversible.  
Rango de apriete 1.2-3.5 Nm  
Ajuste de apriete interior.  
Velocidad 1.500 rpm.  
Consumo de aire de 142 L/min.  
Tamaño de las puntas 6 mm.  
Entrada de aire rosca 1/4".  
Manguera recomendada 10mm.  
Presión recomendada 6.5 Bar

#### EP0310



0,66 Kg



4718399017948



150,00 €



clavadoras  
grapadoras

# sierras/cortadoras de metal

herramienta manual  
aire  
maquinaria neumática  
remachadoras  
maquinaria eléctrica  
jardín  
accesorios  
clavadoras grapadoras

## BS-0010

Sierra de vaivén  
CLAVESA

Recorrido 10 mm.  
Velocidad 9.000 rpm.  
Max. nivel de vibración 4 m/s<sup>2</sup>  
Consumo 250 L/min.  
Entrada de aire 1/4".  
Presión recomendada 6,5 Bar.



### BS0010

	700 g
	8428814720068
	200,00 €

## EP-725

Sierra de vaivén CLAVESA

Recorrido 9 mm.  
Velocidad 10.000 rpm.  
Max. nivel de vibración 5,8 m/s<sup>2</sup>  
Consumo 200 L/min.  
Entrada de aire 1/4".  
Presión recomendada 6,5 Bar.



### EP0725

	800 g
	8428814720037
	100,00 €

## EP-725/32 y EP-725/24

Set de 5 hojas de sierra (32 Y 24  
dientes respectivamente) para  
sierras BS-0010 y EP-725.



	EP072532		EP072524
	32 DIENTES		24 DIENTES
	8428814720044		8428814720051
	12,00 €		12,00 €

## EP-741 Podadora neumática CLAVESA

Máxima capacidad de corte 25mm.  
Consumo de aire 80 L/min.  
Largo herramienta 269 mm.  
Presión recomendada 6.3 Bar.



### EP0741

	760 g
	8428814720105
	90,00 €

## BS-156 Lijadora orbital CLAVESA



Máquinas diseñadas para el lijado de metales y fibras en automoción, barcos y fabricación de muebles. Diseñada en composite de larga duración. Regulador de potencia interno para optimizar el control de potencia. Buen equilibrio para un fácil manejo. Diámetro orbital 5mm. Diámetro del plato 152mm. Velocidad de 12.000 rpm. Consumo de aire 57 L/min. Presión de trabajo recomendada 6.3 Bar. Suministrada con plato de velcro.

### BS0156

	860 g
	8428814740011
	200,00 €



## BS-156-S Lijadora orbital CLAVESA con aspiración



Máquinas diseñadas para el lijado de metales y fibras en automoción, barcos y fabricación de muebles. Diseñada en composite de larga duración. Regulador de potencia interno para optimizar el control de potencia. Buen equilibrio para un fácil manejo. Recorrido orbital 5mm. Diámetro del plato 152mm. Velocidad en vacío de 12.000 rpm. Consumo de aire 57 L/min. Presión de trabajo recomendada 6.3 Bar. Sistema de aspiración. Suministrada con plato de velcro.

### BS0156S

	780 g
	8428814740028
	220,00 €



## PLATO Lijadora velcro 152mm

### ZBS156V00

	ROSCA M 5/16"
	150 g
	8428814740073
	20,00 €



## PLATO Lijadora adhesivo 152mm

### ZBS156A00

	ROSCA M 5/16"
	150 g
	8428814740066
	20,00 €

## PLATO Lijadora velcro 152mm con ASPIRACION, de 6/15 agujeros

### ZBS156V06

	ROSCA M 5/16"
	150 g
	8428814740097
	24,00 €



## PLATO Lijadora adhesivo 152mm con ASPIRACION, de 6 agujeros

### ZBS156A06

	ROSCA M 5/16"
	150 g
	8428814740080
	24,00 €



### ZBS156V15

	ROSCA M 5/16"
	150 g
	8428814740196
	24,00 €

### ZBS156A06

	ROSCA M 5/16"
	150 g
	8428814740080
	24,00 €

herramienta manual

aire

maquinaria neumática

remachadoras

maquinaria eléctrica

jardín

accesorios

clavadoras grapadoras

# lijadoras

herramienta manual

aire

maquinaria neumática

remachadoras

maquinaria eléctrica

jardín

accesorios

clavadoras grapadoras

## EP-412 Lijadora orbital rectangular CLAVESA

Recorrido orbital 5mm. Base rectangular 90x197mm. Velocidad en vacío de 8.000 rpm. Consumo de aire 171 L/min. Presión de trabajo recomendada 6.5 Bar.



### EP0412

	1,97 Kg
	4718399001633
	70,00 €

## EP-413A/EP-413V

### Lijadora orbital circular CLAVESA

Recorrido orbital 5mm. Base circular diámetro 152mm. Velocidad en vacío 9.000 rpm. Consumo de aire 171 L/min. Presión de trabajo recomendada 6.5 Bar.



### EP0413A

### EP0413V

	Adhesivo	Velcro
	2,1 Kg	2,1 Kg
	4718399001671	8428814740051
	90,00 €	90,00 €

## PLATO

Lijadora de 152mm



### ZEPD6S

### ZEPD6C

	Adhesivo	Velcro
	100 g	100 g
	8428814740103	8428814740110
	14,00 €	14,00 €

## EP-414

### Lijadora recta CLAVESA

Base rectangular 70x444mm. Velocidad en vacío 2.500 rpm. Consumo de aire 171 L/min. Presión de trabajo recomendada 6.5 Bar.



### EP0414

	3,1 Kg
	4718399001732
	95,00 €

# lijadoras/pulidoras/desbarbadoras

## EP-416 Lijadora de banda CLAVESA

Tamaño de la lija de banda 60x260mm. Velocidad en vacío 7.000 rpm. Consumo de aire 150 L/min. Presión trabajo recomendada 6,5 Bar. Suministrada con 1 lija.



**EP0416**

	1,3 Kg
	8428814740035
	220,00 €

LIJAS:

EP416060	EP416080	EP416100
grano: 60	grano: 80	grano: 100
8428814740127	8428814740134	8428814740141
2,30 €	2,10 €	1,95 €

## EP-418 Mini-lijadora de banda CLAVESA

Tamaño de la lija de banda 10x330mm. Velocidad en vacío 16.000 rpm. Consumo de aire 171 L/min. Presión trabajo recomendada 6,5 Bar. Suministrada con 3 lijas.



**EP0418**

	900 g
	8428814740042
	120,00 €

LIJAS:

EP418060	EP418080
grano: 60	grano: 80
8428814740158	8428814740165
2,90 €	2,90 €
EP418100	EP418120
grano: 100	grano: 120
8428814740172	8428814740189
2,90 €	2,90 €

## EP-411 Pulidora neumática CLAVESA

Tamaño del plato 180 mm. Velocidad en vacío 2.500 rpm. Consumo de aire 171 L/min. Presión de trabajo recomendada 6,5 Bar.



**EP0411**

	2,9 Kg
	4718399001725
	120,00 €

## EP-515 Desbarbadora neumática CLAVESA

Tamaño del disco 180 mm. Velocidad en vacío 7.000 rpm. Consumo de aire 184 L/min. Presión de trabajo recomendada 6,5 Bar.



**EP0515**

	3,2 Kg
	8428814730012
	175,00 €

## EP-516, EP-517 Desbarbadora neumática CLAVESA

Tamaño del disco 125 mm. Ejes de 14 mm y 10 mm y adaptador para discos de 22 mm. Velocidad en vacío 11.000 rpm. Consumo de aire 170 L/min. Presión de trabajo recomendada 6,5 Bar.



EP0516	EP0517
eje 14 mm	eje 10 mm
1,8 Kg	1,8 Kg
8428814730029	4718399002036
162,00 €	162,00 €

herramienta manual

aire

maquinaria neumática

remachadoras

maquinaria eléctrica

jardín

accesorios

clavadoras grapadoras

# engrasadoras/pistolas de sellante

herramienta manual

## EP-0860 Engrasadora manual CLAVESA

Engrasadora manual con depósito de 450cc. Presión de trabajo: 8.000 psi. Incluye tubo rígido de 150mm y manguera de 300mm.



aire

maquinaria neumática

**EP0860**

- 1,57 Kg
- 8428814170054
- 36,00 €

## EP-0861 Engrasadora manual profesional CLAVESA

Engrasadora manual con depósito de 450cc. Presión de trabajo: 6.000 ~ 10.000 psi. Dispone de dos posiciones de uso, más presión o más volumen. Incluye tubo rígido de 150mm y manguera de 300mm.



**EP0861**

- 1,50 Kg
- 8428814170061
- 48,00 €

remachadoras

## EP-851 Engrasadora neumática CLAVESA

Cuerpo fabricado en composite. Capacidad del depósito 400cc. Sistema de engrase por disparo. Boquillas rígida y flexible incluidas. Entrada 1/4".



maquinaria eléctrica

**EP0851**

- 1 Kg
- 8428814700022
- 80,00 €

## EP-852 Engrasadora neumática continua CLAVESA

Cuerpo fabricado en composite. Capacidad del depósito 400cc. Sistema de engrase continuo. Boquillas rígida y flexible incluidas. Entrada 1/4".



**EP0852**

- 1 Kg
- 8428814700039
- 100,00 €

jardín

## EP-9900 Pistola neumática para sellante CLAVESA

Admite cartuchos de 300 ml. Presión recomendada de trabajo 6 Bar. Entrada de aire rosca 1/4".



**EP9900**

- 1 Kg
- 8428814700046
- 42,00 €

## EP-9910 Pistola neumática para sellante CLAVESA

Admite cartuchos y bolsas de 200 ml. Presión recomendada de trabajo 6 Bar. Entrada de aire rosca 1/4".



**EP9910**

- 1,2 Kg
- 8428814700053
- 110,00 €

accesorios

clavadoras grapadoras

# amoladoras/kits

## BS-210R

Mini-amoladora recta CLAVESA

Cuerpo fabricado en composite. Diseño ergonómico anti-vibración. Ideal para reparar moldes y piezas. Velocidad en vacío 20.000 rpm. Suministrada con pinza de 6mm. Consumo de aire 113 L/min. Mínima manguera recomendada 10mm. Presión de trabajo recomendada 6,3 Bar.



### BS0210



550 g



8428814770018



90,00 €

## BS-210R KIT

Kit mini-amoladora recta CLAVESA

BS-210R Mini-amoladora recta CLAVESA, servida en maleta de plástico con kit de 10 piedras y llaves.

### BS0210 KIT



1.120 g



8428814770025



100,00 €

## EP-518

Mini-amoladora recta CLAVESA

Ideal para reparar moldes y piezas. Velocidad en vacío 20.000 rpm. Suministrada con pinza de 6mm. Consumo de aire 113 L/min. Mínima manguera recomendada 10mm. Presión de trabajo recomendada 6,5 Bar. Servida en maleta de plástico con kit de piedras.



### EP0518



570 g



4718399001909



52,00 €

## EP-518 KIT Kit mini-amoladora recta CLAVESA

EP-518 Mini-amoladora recta CLAVESA servida en maleta de plástico con kit de 10 piedras y llaves. Incluye pinza de 4mm y de 6mm.

### EP0518K



1.240 g



8428814770025



62,00 €

## EP-500 KIT

Kit remachadora, taladro y atornillador

Kit formado por una remachadora EP-6615 hasta 4,8mm, un taladro reversible 10mm EP-207 y un atornillador EP-308. Además se suministra espiral de 8x12mm de 6 metros. Todo en maleta de plástico.



### EP0500K



6.200 g



4718399042360



250,00 €

herramienta manual

aire

maquinaria neumática

remachadoras

maquinaria eléctrica

jardín

accesorios

clavadoras grapadoras



# martillos

## HA-90 Martillo neumático CLAVESA



Diseño en T para un mejor equilibrio del peso. Empuñadura ergonómica de una pieza para mayor comodidad. Velocidad en vacío 2.000 rpm. Desplazamiento 89mm. Consumo de aire 78 L/min. Vibración 5.75 m/s<sup>2</sup>. Martillo para cincel hexagonal.

**BSHA90**

	1,94 Kg
	8428814760040
	104,00 €

## HA-67 Martillo neumático CLAVESA



Diseño en T para un mejor equilibrio del peso. Empuñadura ergonómica de una pieza para mayor comodidad. Velocidad en vacío 2.900 rpm. Desplazamiento 67mm. Consumo de aire 77 L/min. Vibración 5.35 m/s<sup>2</sup>. Martillo para cincel hexagonal.

**BSHA67**

	1,73 Kg
	8428814760057
	90,00 €

## EP-616 Muelle retenedor universal

**EP0616**



	8428814760064
	5,00 €

## EP-615 Porta-cinceles rápido

**EP0615**



	4718399003255
	9,00 €

## EP-618

Martillo neumático CLAVESA



Velocidad en vacío 2.200 rpm. Desplazamiento 92mm. Consumo de aire 171 L/min. Vibración 24.9 m/s<sup>2</sup>. Suministrado con muelle retenedor universal. Martillo para cincel hexagonal.

<b>EP0618</b>	
	2,2 Kg
	8428814760071
	52,00 €

## EP-619

Martillo neumático CLAVESA

Velocidad en vacío 2.200 rpm. Desplazamiento 92mm. Consumo de aire 171 L/min. Vibración 24.9 m/s<sup>2</sup>. Suministrado con muelle retenedor universal. Martillo para cincel redondo.

<b>EP0619</b>	
	2,2 Kg
	4718399002753
	52,00 €

## EP-620 KIT

Kit martillo neumático CLAVESA

EP0620/21



Velocidad en vacío 3.000 rpm. Desplazamiento 66mm. Consumo de aire 144 L/min. Vibración 27.7 m/s<sup>2</sup>. Suministrado con muelle retenedor universal y 4 cinceles de 125mm de largo. Martillo para cincel redondo.

<b>EP0620</b>	
	1,44 Kg
	4718399002791
	50,00 €

## EP-621 KIT

Kit martillo neumático CLAVESA

Velocidad en vacío 3.000 rpm. Desplazamiento 66mm. Consumo de aire 144 L/min. Vibración 27.7 m/s<sup>2</sup>. Suministrado con muelle retenedor universal y 4 cinceles de 125mm de largo. Martillo para cincel hexagonal.

<b>EP0621</b>	
	1,44 Kg
	4718399002807
	50,00 €

EP-0001R Cincel redondo. Punta cónica



<b>ZEP0001</b>	
	175 mm
	4718399025905
	8,00 €

EP-0001H Cincel hexagonal. Punta cónica



<b>ZEP0001H</b>	
	175 mm
	8428814760026
	8,00 €

EP-0002R Cincel redondo. Punta plana



<b>ZEP0002</b>	
	175 mm
	4718399025912
	8,00 €

EP-0002H Cincel hexagonal. Punta plana



<b>ZEP0002H</b>	
	175 mm
	8428814760019
	8,00 €

EP-0003R Cincel redondo. Punta doble



<b>ZEP0003</b>	
	175 mm
	4718399042445
	8,00 €

EP-0003H Cincel hexagonal. Punta doble



<b>ZEP0003H</b>	
	175 mm
	8428814760033
	8,00 €